



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

## COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

SERVICIUL TEHNIC



No 1742 : 11 OCT. 1945

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

11-14-1945

S'a trecut în procesul verbal

Arhitect, *Horic Iordan*

Referat 9-X-945

pentru cupolele turlelor bisericii M<sup>nt</sup> Antim

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește :

Se înaintea spre aprobare alăturatele planuri

9.10.945 pentru refacerea acoperișului și învelitoarei la noile

Sunt de părere turle a bisericii.

și se probe  
planurile  
anexate.Arhitect  
*Horic Iordan*

Pentru stabilirea profilului cupolelor, și a modului de așezare a solzilor învelitoarei și formei fleuroanelor deasupra cornișei, s'a luat ca model desennul de pe coperta testamentului Mitropolitului Antim Ivireanul ctitorul bisericii și autorul desennului, care reprezintă monumentul sub vechea sa înfățișare.

Acest lucru poate fi posibil deoarece acest Mitropolit era un priceput în arta clădirii și a știut desigur să reprezinte în mod fidel biserica înaltă după direcțiile sale.

Existenta fleuroanelor pe turlele de poartă (cum, poate fi) stăruimate înău o dovadă că au existat dela început aceste ornamente.

Profilul cupolelor este asemănător cu cel dela turlele M<sup>nt</sup> Dealu.

arhit. St. Balș

CART DE SARCINI

\*\*\*\*\*

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	CH
nr.	683 f. 86

pentru cărămizile de format special necesare la refacerea  
turlelor Bisericei M-rei Antim.-

- 1).- Cărămizile vor fi dublu presate.
- 2).- Se vor face din pământ din cea mai bună calitate, fără puncte de var care va fi malaxat de două ori.-
- 3).- Vor fi bine arse la mijlocul cuptorului, având o culoare și o structură omogenă, fără fisuri, prezentând un sunet clar la lovire.-
- 4).- Vor avea muchiile netede pe fața aparentă.-
- 5).- După uscare și ardere vor trebui să aibă dimensiunile cerute.-
- 6).- Vor avea formele și dimensiunile celor cinci modele arătate în planul alăturat.-
- 7).- Cărămizile vor fi predate (loco fabrică) în curtea M-rii unde vor fi recepționate de către delegatul Sf. Mănăstiri. Cele care nu vor îndeplini condițiile de mai sus vor fi refuzate.-
- 8).- Transportul dela fabrică la locul recepției precum și îndepărtatul materialului recepționat privește pe ofertant.-
- 9).- Intr-o cantitate va fi gata de livrare în termen de 32. luni dela confirmarea comenzii. Pentru fiecare zi trecută peste acest termen se va aplica o amendă de lei.....-

3).- Cantitățile de cărămizi de diferite formate pentru care  
se va ține licitația sunt:

Model 1	buc.	50.000	28.000
" 2	"	1.500	
" 3	"	2.500	
" 4	"	1.500	
" 5	"	700	

ss. Arhitect St. Balș

15.II.946.-

Văzut

Arhitect

ss. Horia Teodoru

Conform cu originalu,

*S. Ioculescu*



26-IX-946. La S. Comisia Tehnica  
arhit. St. Balu

Referat

26-IX-946


<sup>suplimentare,</sup>  
pentru lucrări de consolidare la biserică M<sup>nt</sup> Antim

În urma cercetării monumentului de către d<sup>ni</sup> ingineri  
L. Lora și St. Balan și arhitect H. Teodorescu, stabilindu-se  
necesitatea unor lucrări de consolidare care să asigure  
rezistența bisericii la înălcirea produsă prin ridicarea  
pământului celor două turle, s'a intervenit alăturatul deviz în  
valoare de 8 000.000 (opt milioane) ce se supune spre  
aprobare și care urmează a fi trimis Mănăstirii cerându-se  
executarea odată cu lucrările ce vor începe acum.

arhit. St. Balu

26.9./946

Se aprobă devizul de 8 000 000 (opt milioane)



P. F. Iulian

Mănăstirea Antim

Avem onoare a vă trimite alăturatul deviz în valoare de  
8.000.000 lei cuprinzând lucrările de consolidare necesare la parțile  
corpului bisericii care vor trebui executate odată cu ridicarea  
pământului turlelor. ~~Pentru~~ Stabilirea prețurilor unitare se va  
~~face~~ oferta face de comun acord cu antreprenorul și arhitect dirijant  
pe baza analizelor de prețuri alăturate, cerându-se apoi aprobarea  
ofertei la Oficiul Central de Licitații.

# PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE



Astăzi, 20 Noiembrie 1946,

Subsemnații: Arhimandrit Vasile Vasilescu, stareț Mănăstirii, ing. I. Vălculescu delegatul Direcției Lucrărilor și arh. Em. Costescu delegat

al Comisiunii Monumentelor Istorice, pe baza temeiului Nr. \_\_\_\_\_  
cu privire la lucrările de reparațiuni și îmbunătățiri executate la cupolele turelor  
bisericii Most Antim din București în campania anului  
1946, transportându-ne la fața locului și examinând lucrările executate  
și specificate în actele justificative alăturate, am constatat că ele au fost efectuate în  
condițiuni satisfăcătoare și, în consecință, le declarăm  
recepționate provizoriu

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în dublu exemplar.

Lucrările executate sunt:

Învelitoare de tablă galvanizată și arănită lucrată în solzi la cupolele turelor  
Învelitoare de tablă galvanizată și arănită lucrată pe șipci la bazele turelor  
Fluoroane din tablă arănită pe suport de fier  
Baza crucilor din tablă de aramă  
Aruncători de apă din tablă arănită  
Pajie la baza turelor  
Încălzirea turelor în gulerie

Valoarea lucrărilor conform fondului aprobat . . . . . Lei 23.633.641

„ „ „suplementare . . . . . „

„ „ „totală a lucrărilor . . . . . Lei 23.633.641

Adică lei douăzeci și trei milioane șase sute treizeci și trei mii șase sute patru

DELEGAȚII COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE:

arhitect Em. Costescu

Arhitect Vasile

Arhitect diriginte al lucrărilor,

Antreprenor,

Andresen Chiros

arh. St. Bal

arh. Chiros

Ing. I. Vălculescu

REPORTU

pentru amenajarea curții Măndstirei Antim.



La cererea Măndstirii, Dl. Arhitect Rebhun a întocmit un plan de amenajarea al curții din jurul bisericii, care se poate vedea alăturat în copie.

Considerând că acest plan nu corespunde îndeajuns cu preocupare Comisiunii de a menține o cât mai întinsă suprafață verde înprejur ea să pună în valeare monumentul reducându-se circulația pietele și suprafețele fără țarbă la strictul necesar, se propune alăturata varia care ar prezenta avantajile următoare:

1. Ar înfățișa ochiului un singur câmp verde acoperind toată suprafața curții, pe care s'ar desprinde numai aleele principale de circulație, cele secundare fiind prevăzute cu dale de piatră sau beton cu țarbă între resturi.

2. Prin deplasarea bordurei de irisi din zona din imediata apropiere a bisericii, în marginea exterioară a aleei de circulație, se păstrează nedivizată această zonă care și așa este foarte reusă, și prin îndepărtarea cadrului de flori se pune mai bine în valeare monumentul.

În scopul de a menține bordurei de irisi relul de încadrare al bisericii și nu a aleei, s'a prevăzut plantarea lor numai pe una din marginile aleei și anume pe cea mai depărtată.

3. Se prevăde menținerea unui trotuar dealungul clădirilor chilizilor, necesar atât pentru circulație cât și pentru apărarea fundațiilor.

Pe noul traseu prepus în planul prezentat spre aprobare urmează a se apleca restul plantațiilor prevăzute în planul D-lui Arhitect Rebhun, care formează simple pete de culcare pe fondul verde al terbei, cu recomandarea menținerii pomului existent din colțul Sud-Est al curții.

ARHITECT,  
ss/St. Balg

pentru conformitate,

*Ionuț Gheorghe*

Referat

25 Mai 1948

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL. CULTELOR  
Nr 0483 + 26 MAI 1948 +  
COMISIUNEA MONUMENTELOR SI TRUPICE

D. M. A. S. I.  
ARCHIVO  
Colectia *CHI*  
nr. *683* f. *196*

pentru Mănăstirea Antim din București

Actualmente se execută lucrări de reparație  
la învelitoarea de plumb a stălpilor de pe latura Sud  
a Mănăstirii.

Lucrările se fac după devizul aprobat de Comisiune Cercetând planterul în ziua de 25 Mai a.c. am putut constata că nu toate olanele sunt bătute în cuie după cum este specificat în deviz.

La oțare sunt de părere a se face de îndată  
cunoscut Mănăstirei că lucrarea trebuie supravegheată  
în continuare de către un delegat al Mănăstirei.

Le propre texte de mai j os :

Sp. Mănăstiri Antim - București urmatoarele:

Avem onoare a vă aduce la cunoștință

În urma constatării delegației noastre ~~în~~ <sup>ca</sup> făcând în ziua de 25 Mai s.c., că meșterul ~~execută~~ <sup>ca</sup> lucrarea de reparație la învelitoarea de olane a chililor de pe latura Sud, nu respectă întocmai condițiile prevăzute în ordinul aprobat de Comisie prin care se cere fixarea fidejării olan cu câte un cui bătut în pîlea, găsindu-se unele olane fără cui, este necesar ca Sf. Mănăstire să delege un călugăr care să supravegheze în continuu această operație, fără de care lucrarea nu va da un bun rezultat, ~~întrucât~~ <sup>după</sup> ~~după~~ <sup>după</sup> executare. Acest control nu se va mai putea face din cauza pericolului spargerei olanelor

architect St. Baly

Dir  
v. B.

As def.  
n. ch.



Lucrările necesare pentru ducerea la sfârșit a operii de restaurare cuprind refacerea acoperișului și cornizei capului bisericii, suprainălțarea pridvorului până la vechiul nivel desființându-se noșara actuală, restaurarea fatadelor și colorarea nivelului pământului în jurul bisericii.

Ca primă etapă s'ar putea prevedea refacerea porții superioare a pridvorului, costul acestei lucrări fiind de 1.300.000 lei conform designului existent.

Deoarece suma depășește posibilitățile actuale și în scopul îmbunătățirii fondului disponibil de 500.000 lei se propune executarea unei lucrări de îmbunătățire a înfățișării intrării bisericii prin tencuirea pereților în părțile care vor suferi refaceri cu ocazia suprainălțării pridvorului și împodobirea cu o decorație de mozaic în ceramică a porțiunilor din fațadă care rămân fără schimbări.

Acest fel de decorație prezintă avantajul de a fi mai puțin costisitor decât un mozaic cu sticlă sau piatră, prezentând tot odată garanția unei bune rezistențe la acțiunea ploilor și înghețului după cum o dovedesc experiențele deja făcute la biserică Sf. Mina din capitală.

Prin această lucrare s'ar putea obține o frumoasă operă de artă, interesantă tot odată pentru dezvoltarea căsărilor noastre prin procesul de îmbunătățire mai rezistent decât obliquita tencuielă și neobișnuit până acum în tehnica decorării bisericilor noastre.

Execuția se va face după condițiile tehnice stabilite.

arhit. St. Balg

5 Aug. 1949



## Condiții tehnice

pentru executarea decoratiei pridvorului bisericii M<sup>nt</sup> Antim  
cu mozaic de ceramica.

- 1) Lucrarea se va executa în limita sumei de 450.000 lei  
restul de 50.000 lei fiind necesar pentru lucrările de tencuială.
- 2) Suprafețele de perete care vor putea fi decorate sunt :
  - a - În exterior spațiul cuprins între capitole și arcadele pridvorului până la călărețul notorud în cărămida veche (inclusiv)
  - b - În interiorul pridvorului panourile din dreapta și stânga încadrate de coloană și pilastre, precum și tot peretele împrejurul cadrului de piatră al intrării inclusiv arcul din fată.
- 3) Pentru suprafețele din fatadă cât și pentru spațiul din jurul cadrului de piatră se va ~~face~~ executa mozaicul așezat direct pe zidărie. Pentru cele 2 <sup>suprafețe</sup> panouri laterale se vor putea ~~face~~ prinde în perete panouri gata făcute ~~bun~~ lucrate în atelier.
- 4) În primul caz, în scopul de a nu denatura înfățișarea veche prin îngroșarea prea mare a profilelor, stratul de mozaic inclusiv spirituala de ciment în care va fi prins, nu va depăși o grosime de 3 ~~centimetri~~ cm. Spirituala de ciment se va face pe zidăria veche care va fi bine spălată cu apă unde pământul se cu peria tare umedă de var și moliș, pentru a se obține o bună aderență, fără însă a se ~~face~~ adânci rosturile cu seacă.
- 5) Lucrarea se va executa de către un meșter specialist care să prezinte toate garanțiile unei bune execuții, după un proiect decorativ stabilit în amănunțime de către un pictor autorizat. Proiectul va fi supus spre aprobare Ministerului Artelor.
- 6) Lucrarea de mozaic se va putea întinde și pe bolțile ostiole ale pridvorului însă numai cea titlu de lucrare provizorie care se va da jos în momentul reînălțării proiectate.

arhit. St. Roșu

